☐ Anfrage



## Treppenwangen Typ WK 6.1



Bestellung			
		Stückzahl	
		Profil/Abmessung	
		Material/Werkstoff	
	1,2,00	Oberfläche	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		Radius der Innenwange (r1)	
6 12 13 12 173		(stufenseitig)	
		Radius der Außenwange (13)	
		(stufenseitig)	
		Radius Gehlinie (r2)	
		Auftritt Gehlinie (a)	
		Steigung pro Stufe (s)	
		Stockwerkshöhe OKFF/OKFF	
		Fußbodenaufbau unten	
3	7110	Fußbodenaufbau oben	
a		Anzahl der Steigungen	
		(zutreffendes bitte ankreuzen)	
		durchgehend gewendelt mit Überlänge	
		Till obeliange	
		Kopf- und Fußpunkte auf Maß	
Gehrichtung nach DIN 107 (bitte ankreuzen)		geschnitten, sowie mit Höhen-	
		rissen für die Stufen versehen	
		Ausführung wie oben, jedoch	
		mit angeschweißten Stufenauflage	n
		Ausführung wie oben, jedoch	
		zur Stufenverschraubung gebohrt	
[6]			
Bemerkungen			
Firma	Straße	Datum	
Name	PLZ/Ort		
Tel. für Rückfragen	E-Mail (optional)		
iei. ioi kuckiiugeii	E-Maii (Optional)		
Telefax	Internet (optional)	Unterschrift/Stempel	
IOIOIGA		omeischilitystempel	